

Erlenzeisig *Carduelis spinus*



Abb. 1 und Abb. 2: Adultes Männchen mausert ins Brutkleid. 15.02. Das Schwarz auf dem Kopf und das Gelb auf der Brust tritt zusehends in Erscheinung, wenn sich die hellgrauen Federsäume des frischen Kleides abstoßen. Abb. 3: Das kräftige Gelb an der Schwanzbasis zeigt im Flug ein charakteristisches Muster.



4



© Hubert Schaller

5



© Hubert Schaller

Abb.4: Adultes Männchen. Unterschiedliche Stadien der Mauser erzeugen variable Kopfzeichnung. Die gelben Flügelbinden an der Basis der Handschwingen aber bleiben in allen adulten Kleidern und unterscheiden Erlenzeisige von allen anderen Finkenvögeln. 27.02.

Abb. 5: Adultes Männchen im abgetragenen Brutkleid in seinem nördlichen Brutgebiet. 03. Juli.



Abb. 6: Adultes ♂ im abgetragenen Brutkleid. 03.07.

Abb. 7: Adultes Weibchen: Brauner Scheitel, gelbweißliche Flügelbinden. Bräunliche Flügeldecken. 24. 01.

Abb. 8: Adultes ♀ mit kräftiger Flankenstrichelung, Gelbe Schwanzkanten wie beim Männchen. 11. 02.

